



## FİYAT LİSTESİ 2022 / 1

**HIZLI  
VERİMLİ  
GÜVENLİ**



# BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİ



## MARMARA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Tatlısu Mahallesi Arif Ay Sokak No:6  
34774 Şerifali / Ümraniye / İSTANBUL  
Tel : 0 216 571 35 00 (Pbx)  
Fax : 0 216 571 35 45



## KARADENİZ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Tel : 0 533 441 17 66



## ERZURUM BÖLGE

Tel : 0 549 822 11 15



## İÇ ANADOLU BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

714. Sok. No:5 Daire: 10 Vizyon Plaza  
Yıldız / Çankaya / ANKARA  
Tel : 0 312 440 95 65 (Pbx)  
Faks : 0 312 440 95 44



## AKDENİZ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Tel : 0 532 356 92 77



## GÜNEY DOĞU ANADOLU BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Tel : 0 532 581 57 50



## EGE BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Atatürk Organize Sanayi Bölgesi  
10.034 Sok. No:5 Çiğli / İZMİR  
Tel: 0 232 457 07 20 (Pbx)  
Faks: 0 232 457 63 11



## DİYARBAKIR BÖLGE

Tel : 0 531 250 19 34

# İÇİNDEKİLER

---

## Isı Yalıtımı

RAVATHERM TAŞYÜNÜ	4-5
MONOMER TAŞYÜNÜ	6-7
RAVATHERM TAŞYÜNÜ BORU	8-9
RABİTZ TELLİ SANAYİ ŞİLTESİ	10-11
ÇATI ŞİLTESİ	11
DÖKME TAŞYÜNÜ	11
RAVATHERM XPS	12

## Mekanik ve Tesisat Yalıtımı

RAVATHERM SERAMİK YÜNÜ	13
------------------------	----

## Çatı ve Su Yalıtımı

RAVAPROOF	14
BITUMEX	15
DUPONT-TYVEK	16

## Giydirme Cepheler

DOWSIL	17-18
--------	-------

---



## TAŞYÜNÜ

ÜRÜN ADI	AMBALAJ BİLGİLERİ										FABRİKA TESLİM - LİSTE FİYATI
	Kalınlık mm	Ebat mm	kg/m <sup>2</sup>	Paket m <sup>2</sup>	Adet Paket	Palet/Tır	Palet/Kamyon	m <sup>2</sup> /palet	m <sup>2</sup> /tır Ahşap Paletli	m <sup>2</sup> /Kamyon Ahşap Paletli	
Ravatherm - Ara Bölme Levhası 40 kg/m <sup>3</sup>	50	600*1200	2,00	5,76	8	22	12	69,12	1.520,64	829,44	20,00
	60		2,40	5,76	8	22	12	57,60	1.267,20	691,20	24,00
	70		2,80	4,32	6	22	12	51,84	1.140,48	622,08	28,00
	80		3,20	4,32	6	22	12	43,20	950,40	518,40	32,00
	90		3,60	2,88	4	22	12	37,44	823,68	449,28	36,00
	100		4,00	2,88	4	22	12	34,56	760,32	414,72	40,00
	120		4,80	2,16	3	22	12	30,24	665,28	362,88	48,00
Ravatherm - Ara Bölme Levhası 50 kg/m <sup>3</sup>	40	600*1200	2,00	7,20	10	22	12	86,40	1.900,80	1.036,80	20,00
	50		2,50	5,76	8	22	12	69,12	1.520,64	829,44	25,00
	60		3,00	5,76	8	22	12	57,60	1.267,20	691,20	30,00
	70		3,50	4,32	6	22	12	51,84	1.140,48	622,08	35,00
	80		4,00	4,32	6	22	12	43,20	950,40	518,40	40,00
	90		4,50	2,88	4	22	12	37,44	823,68	449,28	45,00
	100		5,00	2,88	4	22	12	34,56	760,32	414,72	50,00
120	6,00	2,16	3	22	12	30,24	665,28	362,88	60,00		
Ravatherm - Yalıtım Levhası 60 kg/m <sup>3</sup>	40	600*1200	2,40	7,20	10	22	12	86,40	1.900,80	1.036,80	24,00
	50		3,00	5,76	8	22	12	69,12	1.520,64	829,44	30,00
	60		3,60	4,32	6	22	12	60,48	1.330,56	725,76	36,00
	80		4,80	4,32	6	22	12	43,20	950,40	518,40	48,00
	100		6,00	2,88	4	22	12	34,56	760,32	414,72	60,00
	120		7,20	2,16	3	22	12	30,24	665,28	362,88	72,00
Ravatherm Yalıtım Levhası 70 kg/m <sup>3</sup>	40	600*1200	2,80	7,20	10	22	12	86,40	1.900,80	1.036,80	28,00
	50		3,50	5,76	8	22	12	69,12	1.520,64	829,44	35,00
	60		4,20	4,32	6	22	12	60,48	1.330,56	725,76	42,00
	80		5,60	4,32	6	22	12	43,20	950,40	518,40	56,00
	100		7,00	2,88	4	22	12	34,56	760,32	414,72	70,00
	120		8,40	2,16	3	22	12	30,24	665,28	362,88	84,00
Ravatherm Yalıtım Levhası 80 kg/m <sup>3</sup>	40	600*1200	3,20	7,20	10	22	12	86,40	1.900,80	1.036,80	32,00
	50		4,00	5,76	8	22	12	69,12	1.520,64	829,44	40,00
	60		4,80	4,32	6	22	12	60,48	1.330,56	725,76	48,00
	80		6,40	4,32	6	22	12	43,20	950,40	518,40	64,00
	100		8,00	2,88	4	22	12	34,56	760,32	414,72	80,00
	120		9,60	2,16	3	22	12	30,24	665,28	362,88	96,00
Ravatherm Yalıtım Levhası 90 kg/m <sup>3</sup>	40	600*1200	3,60	7,20	10	22	12	86,40	1.900,80	1.036,80	36,00
	50		4,50	5,76	8	22	12	69,12	1.520,64	829,44	45,00
	60		5,40	4,32	6	22	12	60,48	1.330,56	725,76	54,00
	70		6,30	3,60	5	22	12	50,40	1.108,80	604,80	63,00
	80		7,20	4,32	6	22	12	43,20	950,40	518,40	72,00
	90		8,10	2,88	4	22	12	40,32	887,04	483,84	81,00
	100		9,00	2,88	4	22	12	34,56	760,32	414,72	90,00
	120		10,80	2,16	3	22	12	30,24	665,28	362,88	108,00
Ravatherm Yalıtım Levhası 100 kg/m <sup>3</sup>	40	600*1200	4,00	5,04	7	22	12	90,72	1.995,84	1.088,64	40,00
	50		5,00	4,32	6	22	12	69,12	1.520,64	829,44	50,00
	60		6,00	4,32	6	22	12	60,48	1.330,56	725,76	60,00
	70		7,00	3,60	5	22	12	50,40	1.108,80	604,80	70,00
	80		8,00	3,60	5	22	12	43,20	950,40	518,40	80,00
	90		9,00	2,16	3	22	12	38,88	855,36	466,56	90,00
	100		10,00	2,16	3	22	12	34,56	760,32	414,72	100,00



ÜRÜN ADI	AMBALAJ BİLGİLERİ										FABRİKA TESLİM - LİSTE FİYATI
	Kalınlık mm	Ebat mm	kg/m <sup>2</sup>	Paket m <sup>2</sup>	Adet Paket	Palet/Tır	Palet/Kamyon	m <sup>2</sup> /palet	m <sup>2</sup> /tır Ahşap Paletli	m <sup>2</sup> /Kamyon Ahşap Paletli	TL/m <sup>2</sup> + KDV
Ravatherm Yalıtım Levhası 110 kg/m <sup>3</sup>	30	600*1200	3,30	5,76	8	22	12	115,20	2.534,40	1.382,40	33,00
	40		4,40	5,04	7	22	12	90,72	1.995,84	1.088,64	44,00
	50		5,50	4,32	6	22	12	69,12	1.520,64	829,44	55,00
	60		6,60	4,32	6	22	12	60,48	1.330,56	725,76	66,00
	70		7,70	3,60	5	22	12	50,40	1.108,80	604,80	77,00
	80		8,80	3,60	5	22	12	43,20	950,40	518,40	88,00
	90		9,90	2,16	3	22	12	38,88	855,36	466,56	99,00
	100		11,00	2,16	3	22	12	34,56	760,32	414,72	110,00
Ravatherm - Yalıtım Levhası 120 kg/m <sup>3</sup>	30	600*1200	3,60	5,76	8	22	12	115,20	2.534,40	1.382,40	36,00
	40		4,80	4,32	6	22	12	86,40	1.900,80	1.036,80	48,00
	50		6,00	2,88	4	22	12	69,12	1.520,64	829,44	60,00
	60		7,20	2,16	3	22	12	56,16	1.235,52	673,92	72,00
	70		8,40	2,16	3	22	12	51,84	1.140,48	622,08	84,00
	80		9,60	2,16	3	22	12	43,20	950,40	518,40	96,00
	90		10,80	2,16	3	22	12	34,56	760,32	414,72	108,00
	100		12,00	2,16	3	22	12	34,56	760,32	414,72	120,00
Mantopro	30	600*1200		5,76	8	22	12	115,20	2.534,40	1.382,40	35,97
	40			4,32	6	22	12	86,40	1.900,80	1.036,80	46,10
	50			2,88	4	22	12	69,12	1.520,64	829,44	56,70
	60			2,16	3	22	12	56,16	1.235,52	673,92	62,21
	70			2,16	3	22	12	51,84	1.140,48	622,08	71,82
	80			2,16	3	22	12	43,20	950,40	518,40	79,49
	90			2,16	3	22	12	34,56	760,32	414,72	87,20
	100			2,16	3	22	12	34,56	760,32	414,72	97,20
Ravatherm - Mantolama Levhası 150 kg/m <sup>3</sup>	30	600*1200	4,50	5,76	8	22	12	115,20	2.534,40	1.382,40	45,00
	40		6,00	4,32	6	22	12	86,40	1.900,80	1.036,80	60,00
	50		7,50	2,88	4	22	12	69,12	1.520,64	829,44	75,00
	60		9,00	2,16	3	22	12	56,16	1.235,52	673,92	90,00
	70		10,50	2,16	3	22	12	51,84	1.140,48	622,08	105,00
	80		12,00	2,16	3	22	12	43,20	950,40	518,40	120,00
	90		13,50	2,16	3	22	12	34,56	760,32	414,72	135,00
	100		15,00	2,16	3	22	12	34,56	760,32	414,72	150,00
Ravatherm - Teras Çatı Levhası - 150 kg/m <sup>3</sup>	30	600*1200	4,50	5,76	8	22	12	115,20	2.534,40	1.382,40	45,00
	40		6,00	4,32	6	22	12	86,40	1.900,80	1.036,80	60,00
	50		7,50	2,88	4	22	12	69,12	1.520,64	829,44	75,00
	60		9,00	2,16	3	22	12	56,16	1.235,52	673,92	90,00
	70		10,50	2,16	3	22	12	51,84	1.140,48	622,08	105,00
	80		12,00	2,16	3	22	12	43,20	950,40	518,40	120,00
	90		13,50	2,16	3	22	12	34,56	760,32	414,72	135,00
	100		15,00	2,16	3	22	12	34,56	760,32	414,72	150,00
Kaplamlar	SAF ALÜMİNYUM FOLYO									m <sup>2</sup>	17,10
	KRAFT KAĞITLI ALÜMİNYUM FOLYO									m <sup>2</sup>	11,38
	SİYAH CAM TÜLÜ									m <sup>2</sup>	12,82
	SARI CAM TÜLÜ									m <sup>2</sup>	9,95

\*\* RBS Ravago İnşaat Yalıtım Ürünleri A.Ş fiyatlarında değişiklik yapma hakkını saklı tutmaktadır.

\*\* Teras Çatı Levhalarında >> KPA (Basma Mukavemeti) değeri ile üretim yapılmaktadır.

KPA üzerinden fiyatlar için firma yetkilisi ile iletişime geçiniz.

\*\* 40 kg/m<sup>3</sup> >> 5,6 cm lik ürünlere kaplamalı üretim yapılmamaktadır.

\*\* 50 kg/m<sup>3</sup> >> 4 cm üründe kaplamalı üretim yapılmamaktadır.

\*\* 60 kg/m<sup>3</sup> >> 4 cm üründe kaplamalı üretim yapılmamaktadır.



ÜRÜN ADI	AMBALAJ BİLGİLERİ									FABRİKA TESLİM - LİSTE FİYATI
	Kalınlık mm	Ebat mm	Paket m <sup>2</sup>	Adet Paket	Palet/Tır	Palet/ Kamyon	m <sup>2</sup> / palet	m <sup>2</sup> /tır Ahşap Paletli	m <sup>2</sup> / Kamyon Ahşap Paletli	
Monomer - Ara Bölme Levhası 40	60	600*1200	5,76	8	22	12	57,60	1.267,20	691,20	22,56
	70		4,32	6	22	12	51,84	1.140,48	622,08	26,32
	80		4,32	6	22	12	43,20	950,40	518,40	30,08
	90		2,88	4	22	12	37,44	823,68	449,28	33,84
	100		2,88	4	22	12	34,56	760,32	414,72	37,60
	120		2,16	3	22	12	30,24	665,28	362,88	45,12
Monomer - Ara Bölme Levhası 50	50	600*1200	5,76	8	22	12	69,12	1.520,64	829,44	23,50
	60		5,76	8	22	12	57,60	1.267,20	691,20	28,20
	70		4,32	6	22	12	51,84	1.140,48	622,08	32,90
	80		4,32	6	22	12	43,20	950,40	518,40	37,60
	90		2,88	4	22	12	37,44	823,68	449,28	42,30
	100		2,88	4	22	12	34,56	760,32	414,72	47,00
Monomer- Yalıtım Levhası 60	40	600*1200	7,20	10	22	12	86,40	1.900,80	1.036,80	22,56
	50		5,76	8	22	12	69,12	1.520,64	829,44	28,20
	60		4,32	6	22	12	60,48	1.330,56	725,76	33,84
	80		4,32	6	22	12	43,20	950,40	518,40	45,12
	100		2,88	4	22	12	34,56	760,32	414,72	56,40
	120		2,16	3	22	12	30,24	665,28	362,88	67,68
Monomer - Yalıtım Levhası 70	40	600*1200	7,20	10	22	12	86,40	1.900,80	1.036,80	26,32
	50		5,76	8	22	12	69,12	1.520,64	829,44	32,90
	60		4,32	6	22	12	60,48	1.330,56	725,76	39,48
	80		4,32	6	22	12	43,20	950,40	518,40	52,64
	100		2,88	4	22	12	34,56	760,32	414,72	65,80
	120		2,16	3	22	12	30,24	665,28	362,88	78,96
Monomer- Yalıtım Levhası 80	40	600*1200	7,20	10	22	12	86,40	1.900,80	1.036,80	30,08
	50		5,76	8	22	12	69,12	1.520,64	829,44	37,60
	60		4,32	6	22	12	60,48	1.330,56	725,76	45,12
	80		4,32	6	22	12	43,20	950,40	518,40	60,16
	100		2,88	4	22	12	34,56	760,32	414,72	75,20
	120		2,16	3	22	12	30,24	665,28	362,88	90,24
Monomer- Yalıtım Levhası 90	40	600*1200	7,20	10	22	12	86,40	1.900,80	1.036,80	33,84
	50		5,76	8	22	12	69,12	1.520,64	829,44	42,30
	60		4,32	6	22	12	60,48	1.330,56	725,76	50,76
	70		3,60	5	22	12	50,40	1.108,80	604,80	59,22
	80		4,32	6	22	12	43,20	950,40	518,40	67,68
	90		2,88	4	22	12	40,32	887,04	483,84	76,14
	100		2,88	4	22	12	34,56	760,32	414,72	84,60
	120		2,16	3	22	12	30,24	665,28	362,88	101,52
Monomer- Yalıtım Levhası 100	40	600*1200	5,04	7	22	12	90,72	1.995,84	1.088,64	37,60
	50		4,32	6	22	12	69,12	1.520,64	829,44	47,00
	60		4,32	6	22	12	60,48	1.330,56	725,76	56,40
	70		3,60	5	22	12	50,40	1.108,80	604,80	65,80
	80		3,60	5	22	12	43,20	950,40	518,40	75,20
	90		2,16	3	22	12	38,88	855,36	466,56	84,60
	100		2,16	3	22	12	34,56	760,32	414,72	94,00



ÜRÜN ADI	AMBALAJ BİLGİLERİ									FABRİKA TESLİM - LİSTE FİYATI
	Kalınlık mm	Ebat mm	Paket m <sup>2</sup>	Adet Paket	Palet/Tır	Palet/Kamyon	m <sup>2</sup> /palet	m <sup>2</sup> /tır Ahşap Paletli	m <sup>2</sup> /Kamyon Ahşap Paletli	TL/m <sup>2</sup> + KDV
Monomer - Yalıtım Levhası 110	30	600*1200	5,76	8	22	12	115,20	2.534,40	1.382,40	31,02
	40		5,04	7	22	12	90,72	1.995,84	1.088,64	41,36
	50		4,32	6	22	12	69,12	1.520,64	829,44	51,70
	60		4,32	6	22	12	60,48	1.330,56	725,76	62,04
	70		3,60	5	22	12	50,40	1.108,80	604,80	72,38
	80		3,60	5	22	12	43,20	950,40	518,40	82,72
	90		2,16	3	22	12	38,88	855,36	466,56	93,06
	100		2,16	3	22	12	34,56	760,32	414,72	103,40
Monomer- Yalıtım Levhası 120	40	600*1200	4,32	6	22	12	86,40	1.900,80	1.036,80	45,12
	50		2,88	4	22	12	69,12	1.520,64	829,44	56,40
	60		2,16	3	22	12	56,16	1.235,52	673,92	67,68
	70		2,16	3	22	12	51,84	1.140,48	622,08	78,96
	80		2,16	3	22	12	43,20	950,40	518,40	90,24
	90		2,16	3	22	12	34,56	760,32	414,72	101,52
	100		2,16	3	22	12	34,56	760,32	414,72	112,80
	120		1,44	2	22	12	28,80	633,60	345,60	135,36
Monomer- Yalıtım Levhası 150	30	600*1200	5,76	8	22	12	115,20	2.534,40	1.382,40	42,30
	40		4,32	6	22	12	86,40	1.900,80	1.036,80	56,40
	50		2,88	4	22	12	69,12	1.520,64	829,44	70,50
	60		2,16	3	22	12	56,16	1.235,52	673,92	84,60
	70		2,16	3	22	12	51,84	1.140,48	622,08	98,70
	80		2,16	3	22	12	43,20	950,40	518,40	112,80
	90		2,16	3	22	12	34,56	760,32	414,72	126,90
	100		2,16	3	22	12	34,56	760,32	414,72	141,00
Kaplamlar	SAF ALÜMİNYUM FOLYO								m <sup>2</sup>	17,10
	KRAFT KAĞITLI ALÜMİNYUM FOLYO								m <sup>2</sup>	11,38
	SİYAH CAM TÜLÜ								m <sup>2</sup>	12,82
	SARI CAM TÜLÜ								m <sup>2</sup>	9,95

\*\* RBS Ravago İnşaat Yalıtım Ürünleri A.Ş fiyatlarında değişiklik yapma hakkını saklı tutmaktadır.

\*\* 40 >> 6 cm lik ürünlerde kaplamalı üretim yapılmamaktadır.

\*\* 50 >> 4,5 cm üründe kaplamalı üretim yapılmamaktadır.

\*\* 60 >> 4 cm üründe kaplamalı üretim yapılmamaktadır.

\*\* 70 >> 4 cm üründe kaplamalı üretim yapılmamaktadır.



## TAŞYÜNÜ BORU - KAPLAMASIZ

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ				AMBALAJ BİLGİLERİ				FABRİKA TESLİM - LİSTE FİYATI
Anma çapı (İnch)	İç çap (mm)	İzolasyon kalınlığı (mm)	Boy mm	Amb. Birimi		mt/ Ambalaj Miktarı	Ana Birim	TL/mt + KDV
1/4"	13	25	1200	Kutu	=	86,40	mt	7,26
1/2"	21		1200	Kutu	=	64,80	mt	8,83
3/4"	27		1200	Kutu	=	60,00	mt	9,98
1"	33		1200	Kutu	=	48,00	mt	11,19
1 1/4"	42		1200	Kutu	=	38,40	mt	12,95
1 1/2"	48		1200	Kutu	=	33,60	mt	14,14
2"	60		1200	Kutu	=	27,60	mt	16,46
2 1/2"	76		1200	Kutu	=	18,00	mt	19,82
3"	89		1200	Kutu	=	16,80	mt	22,31
4"	114		1200	Kutu	=	10,80	mt	33,55
1/2"	21	30	1200	Kutu	=	48,00	mt	11,78
3/4"	27		1200	Kutu	=	43,20	mt	13,17
1"	33		1200	Kutu	=	38,40	mt	14,56
1 1/4"	42		1200	Kutu	=	28,80	mt	16,71
1 1/2"	48		1200	Kutu	=	27,60	mt	18,08
2"	60		1200	Kutu	=	21,60	mt	20,95
2 1/2"	76		1200	Kutu	=	18,00	mt	24,66
3"	89		1200	Kutu	=	14,40	mt	30,02
4"	114		1200	Kutu	=	9,60	mt	40,22
5"	141		1200	Kutu	=	7,20	mt	48,31
6"	169	1200	Kutu	=	6,00	mt	63,76	
8"	219	1200	Kutu	=	2,40	mt	72,80	
1/2"	21	40	1200	Kutu	=	28,80	mt	20,31
3/4"	27		1200	Kutu	=	27,60	mt	20,61
1"	33		1200	Kutu	=	25,20	mt	22,45
1 1/4"	42		1200	Kutu	=	21,60	mt	25,25
1 1/2"	48		1200	Kutu	=	18,00	mt	30,58
2"	60		1200	Kutu	=	16,80	mt	32,00
2 1/2"	76		1200	Kutu	=	13,20	mt	40,63
3"	89		1200	Kutu	=	9,60	mt	42,58
4"	114		1200	Kutu	=	7,20	mt	48,36
5"	141		1200	Kutu	=	6,00	mt	61,07
6"	169		1200	Kutu	=	3,60	mt	80,90
8"	219		1200	Palet	=	1,20	mt	112,88
10"	273		1200	Palet	=	1,20	mt	122,86
12"	324		1200	Palet	=	1,20	mt	139,76
14"	354	1200	Palet	=	1,20	mt	143,15	
1/2"	21	50	1200	Kutu	=	21,60	mt	27,25
3/4"	27		1200	Kutu	=	18,00	mt	29,67
1"	33		1200	Kutu	=	18,00	mt	31,88
1 1/4"	42		1200	Kutu	=	16,80	mt	35,34
1 1/2"	48		1200	Kutu	=	14,40	mt	37,72
2"	60		1200	Kutu	=	13,20	mt	42,30
2 1/2"	76		1200	Kutu	=	9,60	mt	48,77
3"	89		1200	Kutu	=	7,20	mt	54,23
4"	114		1200	Kutu	=	7,20	mt	63,54
5"	141		1200	Kutu	=	4,80	mt	74,46
6"	169		1200	Palet	=	1,20	mt	114,55
8"	219		1200	Kutu	=	2,40	mt	123,94
10"	273		1200	Palet	=	1,20	mt	133,14
12"	324		1200	Palet	=	1,20	mt	308,45
14"	354	1200	Palet	=	1,20	mt	312,64	
1/2"	21	60	1200	Kutu	=	14,40	mt	37,45
3/4"	27		1200	Kutu	=	14,40	mt	40,14
1"	33		1200	Kutu	=	13,20	mt	42,89
1 1/4"	42		1200	Kutu	=	10,80	mt	47,22
1 1/2"	48		1200	Kutu	=	9,60	mt	50,12
2"	60		1200	Kutu	=	8,40	mt	55,76
2 1/2"	76		1200	Kutu	=	7,20	mt	63,27
3"	89		1200	Kutu	=	7,20	mt	80,12
4"	114		1200	Kutu	=	4,80	mt	81,45
5"	141		1200	Kutu	=	3,60	mt	117,40
6"	169		1200	Palet	=	1,20	mt	122,41
8"	219		1200	Kutu	=	2,40	mt	133,25
10"	273		1200	Palet	=	1,20	mt	255,11
12"	324		1200	Palet	=	1,20	mt	320,66
14"	354	1200	Palet	=	1,20	mt	334,93	
2"	60	80	1200	Kutu	=	6,00	mt	86,96
2 1/2"	76		1200	Kutu	=	4,80	mt	96,69
3"	89		1200	Kutu	=	3,60	mt	105,61
4"	114		1200	Palet	=	1,20	mt	127,36
5"	141		1200	Palet	=	1,20	mt	172,46
6"	169		1200	Palet	=	1,20	mt	182,93
8"	219		1200	Palet	=	1,20	mt	194,23
10"	273		1200	Palet	=	1,20	mt	360,28
12"	324		1200	Palet	=	1,20	mt	390,69
14"	354		1200	Palet	=	1,20	mt	408,56
4"	114	100	1200	Kutu	=	2,40	mt	276,16
5"	141		1200	Kutu	=	2,40	mt	325,08
6"	169		1200	Palet	=	1,20	mt	345,27
8"	219		1200	Palet	=	1,20	mt	383,69
10"	273		1200	Palet	=	1,20	mt	409,58

\*\* RBS Ravago İnşaat Yalıtım Ürünleri A.Ş fiyatlarında değişiklik yapma hakkını saklı tutmaktadır.

\*\* İl bazında nakliye dahil fiyatlar için firma yetkilisi ile iletişime geçiniz.

\*\* Ambalaj birimi kutu olan ürünler dahil, tüm ürünler Paletli sevk edilmektedir.

\*\* Ambalaj birimi kutu olarak belirtilmiş ürünlerde; 1 Tır 11 palet (220 Kutu), 1 Kamyon 6 palet (120 kutu) almaktadır.

\*\* Ambalaj birimi kutu olarak belirtilmiş ürünlerde; Palet ölçüleri 1200\*1200\*2400mm dir


\*\* Ambalaj birimi palet olarak belirtilmiş ürünlerde; 1 Tır 22 palet, 1 Kamyon 12 palet almaktadır.

\*\* Ambalaj birimi palet olarak belirtilmiş ürünlerde; Borular kutusuz palet üzerine bağlanarak, shrinkli sevk edilmektedir.

\*\* Tüm ürünlerde 1,20 m altında sipariş kabul edilmemektedir.

\*\* Ürünler çaplarını göre yekpare veya parçalı üretilmektedir. Parçalı üretilenler; Alufol. Bant ve/veya kelepçe ile monte edilmektedir.





ÜRÜN ÖZELLİKLERİ				AMBALAJ BİLGİLERİ				FABRİKA TESLİM - LİSTE FİYATI
Anma çapı (İnch)	İç çap (mm)	İzolasyon kalınlığı (mm)	Boy mm	Amb. Birimi		mt/ Ambalaj Miktarı	Ana Birim	TL/mt + KDV
1/4"	13	25	1200	Kutu	=	86,40	mt	11,83
1/2"	21		1200	Kutu	=	64,80	mt	13,94
3/4"	27		1200	Kutu	=	60,00	mt	15,53
1"	33		1200	Kutu	=	48,00	mt	17,11
1 1/4"	42		1200	Kutu	=	38,40	mt	19,57
1 1/2"	48		1200	Kutu	=	33,60	mt	21,14
2"	60		1200	Kutu	=	27,60	mt	24,38
2 1/2"	76		1200	Kutu	=	18,00	mt	28,81
3"	89		1200	Kutu	=	16,80	mt	32,22
4"	114		1200	Kutu	=	10,80	mt	41,09
1/2"	21	30	1200	Kutu	=	48,00	mt	17,59
3/4"	27		1200	Kutu	=	43,20	mt	19,35
1"	33		1200	Kutu	=	38,40	mt	21,18
1 1/4"	42		1200	Kutu	=	28,80	mt	23,97
1 1/2"	48		1200	Kutu	=	27,60	mt	25,78
2"	60		1200	Kutu	=	21,60	mt	29,51
2 1/2"	76		1200	Kutu	=	18,00	mt	34,35
3"	89		1200	Kutu	=	14,40	mt	39,01
4"	114		1200	Kutu	=	9,60	mt	48,34
5"	141		1200	Kutu	=	7,20	mt	59,24
6"	169	1200	Kutu	=	6,00	mt	72,97	
8"	219	1200	Kutu	=	2,40	mt	83,89	
1/2"	21	40	1200	Kutu	=	28,80	mt	26,34
3/4"	27		1200	Kutu	=	27,60	mt	28,20
1"	33		1200	Kutu	=	25,20	mt	29,66
1 1/4"	42		1200	Kutu	=	21,60	mt	33,00
1 1/2"	48		1200	Kutu	=	18,00	mt	36,61
2"	60		1200	Kutu	=	16,80	mt	39,64
2 1/2"	76		1200	Kutu	=	13,20	mt	48,16
3"	89		1200	Kutu	=	9,60	mt	50,66
4"	114		1200	Kutu	=	7,20	mt	60,37
5"	141		1200	Kutu	=	6,00	mt	73,08
6"	169		1200	Kutu	=	3,60	mt	93,50
8"	219		1200	Palet	=	1,20	mt	128,81
10"	273		1200	Palet	=	1,20	mt	141,05
12"	324		1200	Palet	=	1,20	mt	160,05
14"	354	1200	Palet	=	1,20	mt	164,68	
1/2"	21	50	1200	Kutu	=	21,60	mt	34,83
3/4"	27		1200	Kutu	=	18,00	mt	37,58
1"	33		1200	Kutu	=	18,00	mt	40,17
1 1/4"	42		1200	Kutu	=	16,80	mt	44,11
1 1/2"	48		1200	Kutu	=	14,40	mt	46,87
2"	60		1200	Kutu	=	13,20	mt	52,09
2 1/2"	76		1200	Kutu	=	9,60	mt	59,48
3"	89		1200	Kutu	=	7,20	mt	65,70
4"	114		1200	Kutu	=	7,20	mt	76,41
5"	141		1200	Kutu	=	4,80	mt	88,77
6"	169		1200	Palet	=	1,20	mt	129,46
8"	219		1200	Kutu	=	2,40	mt	141,00
10"	273		1200	Palet	=	1,20	mt	152,52
12"	324		1200	Palet	=	1,20	mt	331,54
14"	354	1200	Palet	=	1,20	mt	336,92	
1/2"	21	60	1200	Kutu	=	14,40	mt	46,06
3/4"	27		1200	Kutu	=	14,40	mt	49,08
1"	33		1200	Kutu	=	13,20	mt	52,20
1 1/4"	42		1200	Kutu	=	10,80	mt	56,97
1 1/2"	48		1200	Kutu	=	9,60	mt	60,18
2"	60		1200	Kutu	=	8,40	mt	66,48
2 1/2"	76		1200	Kutu	=	7,20	mt	74,85
3"	89		1200	Kutu	=	7,20	mt	91,32
4"	114		1200	Kutu	=	4,80	mt	95,07
5"	141		1200	Kutu	=	3,60	mt	129,72
6"	169		1200	Palet	=	1,20	mt	138,45
8"	219		1200	Kutu	=	2,40	mt	151,44
10"	273		1200	Palet	=	1,20	mt	268,35
12"	324		1200	Palet	=	1,20	mt	344,83
14"	354	1200	Palet	=	1,20	mt	351,08	
2"	60	80	1200	Kutu	=	6,00	mt	97,08
2 1/2"	76		1200	Kutu	=	4,80	mt	109,82
3"	89		1200	Kutu	=	3,60	mt	119,39
4"	114		1200	Palet	=	1,20	mt	140,44
5"	141		1200	Palet	=	1,20	mt	187,80
6"	169		1200	Palet	=	1,20	mt	199,45
8"	219		1200	Palet	=	1,20	mt	212,80
10"	273		1200	Palet	=	1,20	mt	412,54
12"	324	1200	Palet	=	1,20	mt	444,73	
14"	354	1200	Palet	=	1,20	mt	463,73	
4"	114	100	1200	Kutu	=	2,40	mt	287,67
5"	141		1200	Kutu	=	2,40	mt	336,71
6"	169		1200	Palet	=	1,20	mt	358,08
8"	219		1200	Palet	=	1,20	mt	398,65
10"	273		1200	Palet	=	1,20	mt	429,61

\*\* RBS Ravago İnşaat Yalıtım Ürünleri A.Ş. fiyatlarda değişiklik yapma hakkını saklı tutmaktadır.

\*\* İl bazında nakliye dahil fiyatlar için firma yetkilisi ile iletişime geçiniz.

\*\* Ambalaj birimi kutu olan ürünler dahil, tüm ürünler Paletli sevk edilmektedir.

\*\* Ambalaj birimi kutu olarak belirtilmiş ürünlerde; 1 Tır 11 palet (220 Kutu), 1 Kamyon 6 palet (120 kutu) almaktadır.

\*\* Ambalaj birimi kutu olarak belirtilmiş ürünlerde; Palet ölçüleri 1200\*1200\*2400mm dir

\*\* Ambalaj birimi palet olarak belirtilmiş ürünlerde; 1 Tır 22 palet, 1 Kamyon 12 palet almaktadır.

\*\* Ambalaj birimi palet olarak belirtilmiş ürünlerde; Borular kutusuz palet üzerine bağlanarak, shrinkli sevk edilmektedir.

\*\* Tüm ürünlerde 1,20 m altında sipariş kabul edilmemektedir.

\*\* Ürünler çaplarını göre yekpare veya parçalı üretilmektedir. Parçalı üretilenler; Alüfol. Bant ve/veya kelepçe ile monte edilmektedir.



ÜRÜN ADI	ÜRÜN EBATLARI		AMBALAJ ve YÜKLEME BİLGİLERİ						FABRİKA TESLİM - LİSTE FİYATI
	Kalınlık mm	Ebat mm	m <sup>2</sup> /paket	adet/paket	Rulo(adet)/TIR	m <sup>2</sup> /TIR	Rulo(adet) / KAMYON	m <sup>2</sup> /KAMYON	TL/m <sup>2</sup> + KDV
<b>RAVATHERM Sanayi Şiltesi</b> 80 kg/m <sup>3</sup> (Tip 650)	50	1000x5000	5,00	1	420	2.100,00	220	1.100,00	49,00
	60	1000x5000	5,00	1	420	2.100,00	220	1.100,00	57,00
	70	1000x3000	3,00	1	420	1.260,00	220	660,00	65,00
	80	1000x3000	3,00	1	470	1.410,00	250	750,00	73,00
	90	1000x3000	3,00	1	470	1.410,00	250	750,00	81,00
	100	1000x3000	3,00	1	470	1.410,00	250	750,00	89,00
<b>RAVATHERM Sanayi Şiltesi</b> 90 kg/m <sup>3</sup> (Tip 700)	50	1000x5000	5,00	1	420	2.100,00	220	1.100,00	54,00
	60	1000x5000	5,00	1	420	2.100,00	220	1.100,00	63,00
	70	1000x3000	3,00	1	420	1.260,00	220	660,00	72,00
	80	1000x3000	3,00	1	470	1.410,00	250	750,00	81,00
	90	1000x3000	3,00	1	470	1.410,00	250	750,00	90,00
	100	1000x3000	3,00	1	470	1.410,00	250	750,00	99,00
<b>RAVATHERM Sanayi Şiltesi</b> 100 kg/m <sup>3</sup> (Tip 720)	40	1000x5000	5,00	1	370	1.850,00	180	900,00	49,00
	50	1000x5000	5,00	1	370	1.850,00	180	900,00	59,00
	60	1000x5000	5,00	1	370	1.850,00	180	900,00	69,00
	70	1000x3000	3,00	1	370	1.110,00	180	540,00	79,00
	80	1000x3000	3,00	1	410	1.230,00	220	660,00	89,00
	90	1000x3000	3,00	1	410	1.230,00	220	660,00	99,00
	100	1000x3000	3,00	1	410	1.230,00	220	660,00	109,00
<b>RAVATHERM Sanayi Şiltesi</b> 125 kg/m <sup>3</sup> (Tip 750)	40	1000x5000	5,00	1	370	1.850,00	180	1.000,00	59,00
	50	1000x5000	5,00	1	370	1.850,00	180	1.000,00	71,50
	60	1000x5000	5,00	1	370	1.850,00	180	1.000,00	84,00
	70	1000x3000	3,00	1	360	1.080,00	190	570,00	96,50
	80	1000x3000	3,00	1	360	1.080,00	190	570,00	109,00
	90	1000x3000	3,00	1	360	1.080,00	190	570,00	121,50
	100	1000x3000	3,00	1	360	1.080,00	190	570,00	134,00
<b>RAVATHERM Sanayi Şiltesi</b> 80 kg/m <sup>3</sup> (Tip 650)	50	1200x5000	6,00	1	360	2.160,00	190	1.140,00	49,00
	60	1200x5000	6,00	1	360	2.160,00	190	1.140,00	57,00
	70	1200x3000	3,60	1	360	1.296,00	190	684,00	65,00
	80	1200x3000	3,60	1	400	1.440,00	200	720,00	73,00
	90	1200x3000	3,60	1	400	1.440,00	200	720,00	81,00
	100	1200x3000	3,60	1	400	1.440,00	200	720,00	89,00
<b>RAVATHERM Sanayi Şiltesi</b> 90 kg/m <sup>3</sup> (Tip 700)	50	1200x5000	6,00	1	360	2.160,00	190	1.140,00	54,00
	60	1200x5000	6,00	1	360	2.160,00	190	1.140,00	63,00
	70	1200x3000	3,60	1	360	1.296,00	190	684,00	72,00
	80	1200x3000	3,60	1	400	1.440,00	200	720,00	81,00
	90	1200x3000	3,60	1	400	1.440,00	200	720,00	90,00
	100	1200x3000	3,60	1	400	1.440,00	200	720,00	99,00
<b>RAVATHERM Sanayi Şiltesi</b> 100 kg/m <sup>3</sup> (Tip 720)	40	1200x5000	6,00	1	340	2.040,00	180	1.080,00	49,00
	50	1200x5000	6,00	1	340	2.040,00	180	1.080,00	59,00
	60	1200x5000	6,00	1	340	2.040,00	180	1.080,00	69,00
	70	1200x3000	3,60	1	340	1.224,00	180	648,00	79,00
	80	1200x3000	3,60	1	380	1.368,00	200	720,00	89,00
	90	1200x3000	3,60	1	380	1.368,00	200	720,00	99,00
	100	1200x3000	3,60	1	380	1.368,00	200	720,00	109,00

# RAVATHERM™

## RABİTZ TELLİ SANAYİ ŞİLTESİ



ÜRÜN ADI	ÜRÜN EBATLARI		AMBALAJ ve YÜKLEME BİLGİLERİ						FABRİKA TESLİM - LİSTE FİYATI
	Kalınlık mm	Ebat mm	m <sup>2</sup> /paket	adet/paket	Rulo(adet)/TIR	m <sup>2</sup> /TIR	Rulo(adet) / KAMYON	m <sup>2</sup> /KAMYON	TL/m <sup>2</sup> + KDV
RAVATHERM Sanayi Şiltesi 125 kg/m <sup>3</sup> (Tip 750)	40	1200x5000	6,00	1	330	1.980,00	175	1.050,00	59,00
	50	1200x5000	6,00	1	330	1.980,00	175	1.050,00	71,50
	60	1200x5000	6,00	1	330	1.980,00	175	1.050,00	84,00
	70	1200x3000	3,60	1	330	1.188,00	175	630,00	96,50
	80	1200x3000	3,60	1	300	1.080,00	160	576,00	109,00
	90	1200x3000	3,60	1	300	1.080,00	160	576,00	121,50
	100	1200x3000	3,60	1	300	1.080,00	160	576,00	134,00

# RAVATHERM™

## ÇATI ŞİLTESİ



ÜRÜN ADI	ÜRÜN EBATLARI		AMBALAJ ve YÜKLEME BİLGİLERİ						FABRİKA TESLİM - LİSTE FİYATI
	Kalınlık mm	Ebat mm	m <sup>2</sup> /paket	adet/paket	Rulo(adet)/TIR	m <sup>2</sup> /TIR	Rulo(adet) / KAMYON	m <sup>2</sup> /KAMYON	TL/m <sup>2</sup> + KDV
RAVATHERM Çati Şiltesi 40 kg/m <sup>3</sup>	80	1200x5000	6,00	1	320	1.920,00	170	1.020,00	32,00
	100	1200x5000	6,00	1	320	1.920,00	170	1.020,00	40,00
RAVATHERM Çati Şiltesi 50 kg/m <sup>3</sup>	80	1200x5000	6,00	1	320	1.920,00	170	1.020,00	40,00
	100	1200x5000	6,00	1	320	1.920,00	170	1.020,00	50,00

# RAVATHERM™

## DÖKME TAŞYÜNÜ (RULO)



ÜRÜN ADI	AMBALAJ ve YÜKLEME BİLGİLERİ						FABRİKA TESLİM - LİSTE FİYATI
	kg/paket	adet/paket	Rulo(adet)/ TIR	kg/TIR	Rulo(adet) /KAMYON	kg/KAMYON	TL/kg + KDV
RAVATHERM DÖKME TAŞYÜNÜ	20	1	300	6.000,00	160	3.200,00	10,00

ÜRÜN ADI	ÜRÜN DETAYI			AMBALAJ BİLGİLERİ					YÜKLEME BİLGİLERİ		FABRİKA TESLİM LİSTE FİYATI			
	Kenar Detayı	Kullanım Alanı	Yüzey Yapısı	Amb. Birimi	Ambalaj Miktarı	Ana Birim	Levha Sayısı	m <sup>2</sup> Miktar	KAMYON	TIR		EURO/m <sup>3</sup>		
RAVATHERM XPS T200 SL 30x600x1200 mm	200 kPa	BİNİLİ	KONUT TIPI DÖŞEME- GENEL YALITIM AMAÇLI	ZIRHLI	Pk	0,3024	m <sup>3</sup>	14	10,08	40 m <sup>3</sup>	80 m <sup>3</sup>	145		
RAVATHERM XPS T200 SL 40x600x1200 mm					Pk	0,2880	m <sup>3</sup>	10	7,20	40 m <sup>3</sup>	80 m <sup>3</sup>	143		
RAVATHERM XPS T200 SL 50x600x1200 mm					Pk	0,2880	m <sup>3</sup>	8	5,76	40 m <sup>3</sup>	80 m <sup>3</sup>	143		
RAVATHERM XPS T200 SL 60x600x1200 mm					Pk	0,3024	m <sup>3</sup>	7	5,04	40 m <sup>3</sup>	80 m <sup>3</sup>	143		
RAVATHERM XPS T200 SL 80x600x1200 mm					Pk	0,2880	m <sup>3</sup>	5	3,60	40 m <sup>3</sup>	80 m <sup>3</sup>	143		
RAVATHERM XPS T200 SL 100x600x1200 mm					Pk	0,2880	m <sup>3</sup>	4	2,88	40 m <sup>3</sup>	80 m <sup>3</sup>	143		
RAVATHERM XPS T300 SL 30x600x1250 mm	300 kPa	BİNİLİ	TERAS CATI, TOPRAK ALTI VE TEMEL PERDE UYGULAMASI İÇİN	ZIRHLI	Pk	0,3150	m <sup>3</sup>	14	10,50	40 m <sup>3</sup>	80 m <sup>3</sup>	160		
RAVATHERM XPS T300 SL 40x600x1250 mm					Pk	0,3000	m <sup>3</sup>	10	7,50	40 m <sup>3</sup>	80 m <sup>3</sup>	158		
RAVATHERM XPS T300 SL 50x600x1250 mm					Pk	0,3000	m <sup>3</sup>	8	6,00	40 m <sup>3</sup>	80 m <sup>3</sup>	158		
RAVATHERM XPS T300 SL 60x600x1250 mm					Pk	0,3150	m <sup>3</sup>	7	5,25	40 m <sup>3</sup>	80 m <sup>3</sup>	158		
RAVATHERM XPS T300 SL 80x600x1250 mm					Pk	0,3000	m <sup>3</sup>	5	3,75	40 m <sup>3</sup>	80 m <sup>3</sup>	158		
RAVATHERM XPS T300 SL 100x600x1250 mm					Pk	0,3000	m <sup>3</sup>	4	3,00	40 m <sup>3</sup>	80 m <sup>3</sup>	158		
RAVATHERM XPS T SHAPE L 30x600x1250 mm	200 kPa	BİNİLİ	MANTOLAMA UYGULAMASI için	PÜRÜZLÜ TEK YÜZEY OLUKLU	Pk	0,3150	m <sup>3</sup>	14	10,50	40 m <sup>3</sup>	80 m <sup>3</sup>	140		
RAVATHERM XPS T SHAPE L 40x600x1250 mm					Pk	0,3000	m <sup>3</sup>	10	7,50	40 m <sup>3</sup>	80 m <sup>3</sup>	138		
RAVATHERM XPS T SHAPE L 50x600x1250 mm					Pk	0,3000	m <sup>3</sup>	8	6,00	40 m <sup>3</sup>	80 m <sup>3</sup>	138		
RAVATHERM XPS T SHAPE L 60x600x1250 mm					Pk	0,3150	m <sup>3</sup>	7	5,25	40 m <sup>3</sup>	80 m <sup>3</sup>	138		
RAVATHERM XPS T SHAPE L 80x600x1250 mm					Pk	0,3000	m <sup>3</sup>	5	3,75	40 m <sup>3</sup>	80 m <sup>3</sup>	138		
RAVATHERM XPS T SHAPE L 100x600x1250 mm					Pk	0,3000	m <sup>3</sup>	4	3,00	40 m <sup>3</sup>	80 m <sup>3</sup>	138		
RAVATHERM XPS T 200 PBL 30x600x2650 mm	200 kPa	BİNİLİ	MANTOLAMA UYGULAMASI için	PÜRÜZLÜ	Pk	0,6678	m <sup>3</sup>	14	22,26	40 m <sup>3</sup>	80 m <sup>3</sup>	146		
RAVATHERM XPS T 200 PBL 40x600x2650 mm					Pk	0,6360	m <sup>3</sup>	10	15,90	40 m <sup>3</sup>	80 m <sup>3</sup>	144		
RAVATHERM XPS T 200 PBL 50x600x2650 mm					Pk	0,6360	m <sup>3</sup>	8	12,72	40 m <sup>3</sup>	80 m <sup>3</sup>	144		
RAVATHERM XPS T 200 PBL 60x600x2650 mm					Pk	0,6678	m <sup>3</sup>	7	11,13	40 m <sup>3</sup>	80 m <sup>3</sup>	144		
RAVATHERM XPS T 200 PBL 80x600x2650 mm					Pk	0,6360	m <sup>3</sup>	5	7,95	40 m <sup>3</sup>	80 m <sup>3</sup>	144		
RAVATHERM XPS T 200 PB 100x600x2650 mm		BİNİSİZ			Pk	0,6360	m <sup>3</sup>	4	6,36	40 m <sup>3</sup>	80 m <sup>3</sup>	144		
RAVATHERM XPS T 200 PBL OFF THM 3x600x1325 mm	OFFLINE KESİLMİŞ URUNLER	BİNİSİZ	Çok amaçlı ve İçten Duvar Delay Uygulamaları için özel kesim RTX PST200PB	PÜRÜZLÜ	Pk	47,70	m <sup>2</sup>	60	47,70	13.356 m <sup>2</sup>	26.712 m <sup>2</sup>	0.58 Eur/m <sup>2</sup>		
RAVATHERM XPS T 200 PBL OFF THM 5x600x1325 mm					Pk	31,80	m <sup>2</sup>	40	31,80	8.014 m <sup>2</sup>	16.027 m <sup>2</sup>	0.96 Eur/m <sup>2</sup>		
RAVATHERM XPS T 200 PBL OFF THM 6x600x1325 mm					Pk	23,85	m <sup>2</sup>	30	23,85	6.678 m <sup>2</sup>	13.356 m <sup>2</sup>	1.08 Eur/m <sup>2</sup>		
RAVATHERM XPS T 200 PBL OFF THM 10x600x1325 mm					Pk	0,3180	m <sup>3</sup>	40	31,80	40 m <sup>3</sup>	80 m <sup>3</sup>	160		
RAVATHERM XPS T 200 PBL OFF THM 20x600x1325 mm					Pk	0,3180	m <sup>3</sup>	20	15,90	40 m <sup>3</sup>	80 m <sup>3</sup>	158		
RAVATHERM XPS T 200 PBL OFF THM 25x600x1325 mm					Pk	0,3180	m <sup>3</sup>	16	12,72	40 m <sup>3</sup>	80 m <sup>3</sup>	158		
RAVATHERM XPS T 200 PBL OFF THM 10x600x2650 mm					Pk	0,6360	m <sup>3</sup>	40	63,60	40 m <sup>3</sup>	80 m <sup>3</sup>	160		
RAVATHERM XPS T 200 PBL OFF THM 20x600x2650 mm					Pk	0,6360	m <sup>3</sup>	20	31,80	40 m <sup>3</sup>	80 m <sup>3</sup>	158		
RAVATHERM XPS T 200 PBL OFF THM 25x600x2650 mm					Pk	0,6360	m <sup>3</sup>	16	25,44	40 m <sup>3</sup>	80 m <sup>3</sup>	158		
RAVATHERM XPS T 200 PL OFF B.ART 35x600x1250 mm					BİNİLİ	TUĞLA KAPLAMA CEPHELER İÇİN	Pk	0,3150	m <sup>3</sup>	12	9,00	40 m <sup>3</sup>	80 m <sup>3</sup>	170
RAVATHERM XPS T 200 PL OFF B.ART 55x600x1250 mm							Pk	0,2888	m <sup>3</sup>	7	5,25	40 m <sup>3</sup>	80 m <sup>3</sup>	168
RAVATHERM XPS PLUS T 300 SL-SB					300 kPa - 29mW/mK	YÜKSEK İSİ YALITIMI VE YÜK DAYANIMI GEREKİTİREN UYGULAMALAR	ZIRHLI	Üretim kalınlıkları ve ambalaj bilgisi sorunuz						
RAVATHERM XPS PLUS T 500 SL-SB		500 kPa - 29mW/mK												
RAVATHERM XPS PLUS T 700 SL-SB	700 kPa - 29mW/mK													



ÜRÜN ADI	ÜRÜN EBATLARI				AMBALAJ BİLGİLERİ							FABRİKA TESLİM - LİSTE FİYATI
	Kalınlık mm	kg/m <sup>2</sup>	En mm	Boy mm	Amb. Birimi		Kutu/ Palet	Kutu/ Kamyon	Kutu/ Tır	m <sup>2</sup> / kutu	Ana Birim	EURO/ Kutu + KDV
<b>RAVATHERM SERAMİK YÜNÜ 1260 HP - Battaniye</b>												
Ravatherm - Seramik Yünü 96 kg/m <sup>3</sup>	25	2,40	610	7.200	Palet	=	24	228	552	4,392	Kutu	32,64
	50	4,80	610	3.600	Palet	=	24	228	552	2,196	Kutu	32,65
<b>Ravatherm - Seramik Yünü 110 kg/m<sup>3</sup></b>	13	1,43	610	14.400	Palet	=	24	228	552	8,784	Kutu	38,73
<b>Ravatherm - Seramik Yünü 128 kg/m<sup>3</sup></b>	13	1,66	610	14.400	Palet	=	24	228	552	8,784	Kutu	44,93
	25	3,20	610	7.200	Palet	=	24	228	552	4,392	Kutu	43,23
	50	6,40	610	3.600	Palet	=	24	228	552	2,196	Kutu	43,23

ÜRÜN ADI	ÜRÜN EBATLARI		AMBALAJ BİLGİLERİ				FABRİKA TESLİM - LİSTE FİYATI
	ÜRÜN Yapısı		Amb. Birimi		kg/palet (Aralık)	Ana Birim	EURO/Kg + KDV
<b>RAVATHERM SERAMİK YÜNÜ 1260 HP - Fiber</b>							
Ravatherm - Seramik Yünü Fiber 1260	Dökme		Palet	=	630 - 670	kg	2,43

ÜRÜN ADI	ÜRÜN EBATLARI				AMBALAJ BİLGİLERİ							FABRİKA TESLİM - LİSTE FİYATI
	Kalınlık mm	kg/m <sup>2</sup>	En mm	Boy mm	Amb. Birimi		Kutu/ Palet	Kutu/ Kamyon	Kutu/ Tır	m <sup>2</sup> / kutu	Ana Birim	EURO/ Kutu + KDV
<b>RAVATHERM SERAMİK YÜNÜ 1430 ZİRKONLU - Battaniye</b>												
Ravatherm Seramik Yünü 128 kg/m <sup>3</sup>	13	1,66	610	14.400	Palet	=	24	228	552	8,784	Kutu	99,84
	25	3,20	610	7.200	Palet	=	24	228	552	4,392	Kutu	96,08
	50	6,40	610	3.600	Palet	=	24	228	552	2,196	Kutu	96,08

\*\* RBS Ravago İnşaat Yalıtım Ürünleri A.Ş fiyatlarında değişiklik yapma hakkını saklı tutmaktadır.

\*\* İl bazında nakliye dahil fiyatlar için firma yetkilisi ile iletişime geçiniz.

\*\* 1430 Zirkonlu ürünler için Minimum Sipariş miktarı 1656 kutudur.

\*\* 1260 HP ürünler için Minimum Sipariş miktarı 1 PALET >> 24 kutudur.

\*\* 1260 HP Fiber Dökme için Minimum Sipariş Miktarı 1 PALET >> 630-670 kg dir.

\*\* Battaniye ürünlerde 1 Tır 23 Palet, 1 Kamyon 12 palet almaktadır.

\*\* Fiber Üründe 1 Tır 22 Palet, 1 Kamyon 12 Palet almaktadır.

\*\* Palet ölçüleri: 2650mm\*940mm\*1410mm dir.

**NOT:** Seramik yünü paletlerinin altına transpalet girmemektedir. Yükleme ve indirmeler forklift ile transpalet taşımaları ise palet ayakları altına ekstra 5 cm lik takoz desteği ile yapılmaktadır.



## BİTÜMLÜ SU YALITIM MEMBRANLARI

Teslimat Sınıfı	ÜRÜN KODU	ÜRÜN ADI			AMBALAJ BİLGİLERİ				YÜKLEME		FABRİKA TESLİM LİSTE FİYAT	
			Bitüm Yapısı	Kalınlık mm	Amb. Birimi	Ambalaj Miktarı	Ana Birim	m <sup>2</sup> /palet	KAMYON	TIR		TL/m <sup>2</sup>
A	1003974	Ravaproof Ruby P 3MM	APP (-5 C)	3,0	Rulo	=	10	m <sup>2</sup>	300	3600	6600	46,00
A	1004028	Ravaproof Ruby P 4MM		4,0	Rulo	=	10	m <sup>2</sup>	230	2760	5060	57,00
A	1004029	Ravaproof Ruby P 3,5MM GRİ		3,5	Rulo	=	10	m <sup>2</sup>	250	3000	5500	49,00
A	1003975	Ravaproof Ruby P 3,5MM KIRMIZI PREMIUM		3,5	Rulo	=	10	m <sup>2</sup>	250	3000	5500	50,00
A	1004030	Ravaproof Ruby P 3,5MM YEŞİL PREMIUM		3,5	Rulo	=	10	m <sup>2</sup>	250	3000	5500	53,00
A	1004383	Ravaproof Ruby P 3,5MM ANTRASİT GRİ		3,5	Rulo	=	10	m <sup>2</sup>	250	3000	5500	50,00
A	1003976	Ravaproof Ruby P 3,5MM KIRMIZI STD		3,5	Rulo	=	10	m <sup>2</sup>	250	3000	5500	47,50
A	1004031	Ravaproof Ruby P 3,5MM YEŞİL STD		3,5	Rulo	=	10	m <sup>2</sup>	250	3000	5500	48,50
A	1004055	Ravaproof Ruby P 3MM Alüminyum		3,0	Rulo	=	10	m <sup>2</sup>	250	3000	5500	58,00
B	1004037	Ravaproof Emerald G 3MM		APP (-10 C)	3	Rulo	=	10	m <sup>2</sup>	300	3600	6600
A	1003981	Ravaproof Emerald P 3MM	3		Rulo	=	10	m <sup>2</sup>	300	3600	6600	48,00
B	1004035	Ravaproof Emerald P 4MM	4		Rulo	=	10	m <sup>2</sup>	230	2760	5060	60,00
B	1004056	Ravaproof Emerald P 3,5MM GRİ	3,5		Rulo	=	10	m <sup>2</sup>	250	3000	5500	52,00
B	1004057	Ravaproof Emerald P 3,5MM KIRMIZI Premium	3,5		Rulo	=	10	m <sup>2</sup>	250	3000	5500	53,00
B	1004058	Ravaproof Emerald P 3,5MM YEŞİL Premium	3,5		Rulo	=	10	m <sup>2</sup>	250	3000	5500	55,00
B	1004059	Ravaproof Emerald P 3,5MM KIRMIZI STD	3,3		Rulo	=	10	m <sup>2</sup>	250	3000	5500	49,00
B	1004060	Ravaproof Emerald P 3,5MM YEŞİL STD	3,5		Rulo	=	10	m <sup>2</sup>	250	3000	5500	50,00
A	1003977	Ravaproof Diamond P 3MM	SBS (-20C)	3	Rulo	=	10	m <sup>2</sup>	300	3600	6600	55,00
B	1004032	Ravaproof Diamond P 4MM		4	Rulo	=	10	m <sup>2</sup>	230	2760	5060	71,00
B	1003980	Ravaproof Diamond P 3,5MM GRİ		3,5	Rulo	=	10	m <sup>2</sup>	250	3000	5500	57,00
B	1003978	Ravaproof Diamond P 3,5MM KIRMIZI PREMIUM		3,5	Rulo	=	10	m <sup>2</sup>	250	3000	5500	59,00
B	1004033	Ravaproof Diamond P 3,5MM YEŞİL Premium		3,5	Rulo	=	10	m <sup>2</sup>	250	3000	5500	61,50
B	1003979	Ravaproof Diamond P 3,5MM KIRMIZI STD		3,3	Rulo	=	10	m <sup>2</sup>	250	3000	5500	56,00
B	1004034	Ravaproof Diamond P 3,5MM YEŞİL STD		3,5	Rulo	=	10	m <sup>2</sup>	250	3000	5500	57,00
B	1004061	Ravaproof Diamond P 3MM Alüminyum		3,5	Rulo	=	10	m <sup>2</sup>	250	3000	5500	70,00
B	1001318	+plaSTOPER VIA +P 4 mm - VİYADÜK		4	Rulo	=	10	m <sup>2</sup>	230	2760	5060	60,00
B	1001320	+plaSTOPER VIA +P 5 mm - VİYADÜK		5	Rulo	=	7,5	m <sup>2</sup>	175,5	2106	3861	72,00
B	1001703	RAVAPROOF BİTUM ASTAR - BRÜT 18 KG	Astar	-	Teneke	=	18	Kg	60	720	1440	220,00

Fiyatlarımıza % 18 KDV dahil değildir.  
RBS bu listede bulunan fiyatları her an değiştirme hakkına sahiptir.



Teslimat Sınıfı	ÜRÜN KODU	ÜRÜN ADI	AMBALAJ BİLGİLERİ						YÜKLEME		FABRİKA TESLİM LİSTE FİYAT	
			Bitüm Yapısı	Ağırlık kg/m <sup>2</sup>	Amb. Birimi	Ambalaj Miktarı	Ana Birim	m <sup>2</sup> /palet	KAMYON	TIR		TL/m <sup>2</sup>
A	1001408	Bitümex BOLERO BG2	APP (-10 C)	2	Rulo	=	15	m <sup>2</sup>	540	11880	7560	<b>15,50</b>
A	1001409	Bitümex BOLERO BG3		3	Rulo	=	10	m <sup>2</sup>	400	8800	5600	<b>20,00</b>
A	1001410	Bitümex BOLERO BP3		3	Rulo	=	10	m <sup>2</sup>	400	8800	5600	<b>28,00</b>
A	1001411	Bitümex BOLERO BP4		4	Rulo	=	10	m <sup>2</sup>	300	6600	4200	<b>32,00</b>
A	1001416	Bitumex BP4G (1x10) m		4	Rulo	=	10	m <sup>2</sup>	250	5500	3500	<b>32,00</b>
A	1001412	Bitumex BP4K (1x10) m		4	Rulo	=	10	m <sup>2</sup>	250	5500	3500	<b>33,00</b>
A	1001413	Bitumex BP4Y (1x10) m		4	Rulo	=	10	m <sup>2</sup>	250	5500	3500	<b>34,00</b>
			Bitüm Yapısı	Kalınlık mm	Amb. Birimi		Ambalaj Miktarı	Ana Birim	m <sup>2</sup> /palet	KAMYON	TIR	TL/m <sup>2</sup>
B	1001446	Bitümex TANGO TG200 mm	APP (-10 C)	2	Rulo	=	15	m <sup>2</sup>	450	5400	9900	<b>25,00</b>
B	1001447	Bitümex TANGO TG300 mm		3	Rulo	=	10	m <sup>2</sup>	300	3600	6600	<b>34,00</b>
A	1001450	Bitümex TANGO TP300 mm		3	Rulo	=	10	m <sup>2</sup>	300	3600	6600	<b>42,00</b>
A	1001452	Bitümex TANGO TP300 AL mm - AL. FOLYO		3	Rulo	=	10	m <sup>2</sup>	300	3600	6600	<b>50,00</b>
B	1001458	Bitümex TANGO TP400 mm		4	Rulo	=	10	m <sup>2</sup>	230	2760	5060	<b>50,00</b>
B	1001454	Bitümex TANGO TP40 GRİ mm		3,5	Rulo	=	10	m <sup>2</sup>	250	3000	5500	<b>44,00</b>
B	1001455	Bitümex TANGO TP40 KIRMIZI mm		3,5	Rulo	=	10	m <sup>2</sup>	250	3000	5500	<b>44,00</b>
B	1001456	Bitümex TANGO TP40 YEŞİL mm		3,5	Rulo	=	10	m <sup>2</sup>	250	3000	5500	<b>44,00</b>
B	1001432	Bitümex RUMBA RG200 mm	SBS (-20C)	2	Rulo	=	15	m <sup>2</sup>	450	5400	9900	<b>36,00</b>
B	1001433	Bitümex RUMBA RG300 mm		3	Rulo	=	10	m <sup>2</sup>	300	3600	6600	<b>40,00</b>
A	1001435	Bitümex RUMBA RP300 mm		3	Rulo	=	10	m <sup>2</sup>	300	3600	6600	<b>48,00</b>
B	1001439	Bitümex RUMBA RP400 mm		4	Rulo	=	10	m <sup>2</sup>	230	2760	5060	<b>58,00</b>
B	1001436	Bitümex RUMBA RP40 GRİ mm		3,5	Rulo	=	10	m <sup>2</sup>	250	3000	5500	<b>50,00</b>
B	1001437	Bitümex RUMBA RP40 KIRMIZI mm		3,5	Rulo	=	10	m <sup>2</sup>	250	3000	5500	<b>51,00</b>
B	1001438	Bitümex RUMBA RP40 YEŞİL mm		3,5	Rulo	=	10	m <sup>2</sup>	250	3000	5500	<b>51,00</b>
					Amb. Birimi		Ambalaj Miktarı	Ana Birim	m <sup>2</sup> /palet	KAMYON	TIR	TLAdet
B	1001707z	Bitümex BİTUM ASTAR - BRÜT 18 KG	Astar	-	Teneke	=	18	Kg	60	720	1440	<b>200,00</b>

Fiyatlarımıza % 18 KDV dahil değildir.  
RBS bu listede bulunan fiyatları her an değiştirme hakkına sahiptir.



## NEFES ALAN SU YALITIM ÜRÜNLERİ VE TAMAMLAYICI ÜRÜNLER

Tesli- mat Sınıfı	ÜRÜN KODU	ÜRÜN ADI	ÜRÜN DETAYI				AMBALAJ BİLGİLERİ				Fabrika Teslim Liste Fiyatı	
<b>NEFES ALAN SU YALITIM ÖRTÜLERİ</b>												
			DuPont Code	Sd Değeri (m)	En m	Boy m	Ambalaj Birimi		Ambalaj Miktarı	Ana Birim	m <sup>2</sup> / palet	Euro/m <sup>2</sup>
A	C01.03.0120	TYVEK SOLID Su Yalıtımı Örtüsü (1,5x100) m	1580B	0,02	1,5	100	Rulo	=	150	m <sup>2</sup>	4500	<b>1,19</b>
A	C01.03.0112	TYVEK SOLID Su Yalıtımı Örtüsü (1,5x50) m	1580B	0,02	1,5	50	Rulo	=	75	m <sup>2</sup>	6000	<b>1,19</b>
A	C01.03.0140	TYVEK SUPRO PLUS Su Yalıtımı Örtüsü (1,5x50) m	2506B	0,02	1,5	50	Rulo	=	75	m <sup>2</sup>	1800	<b>1,91</b>
B	C01.03.0160	TYVEK METAL Su Yalıtımı Örtüsü (1,1x30) m	2510B	0,02	1,1	30	Rulo	=	33	m <sup>2</sup>	264	<b>8,84</b>
B	C01.03.0135	TYVEK HOUSEWRAP FIRECURB Su Yalıtımı Örtüsü (1,5x50) m	2066B	0,02	1,5	50	Rulo	=	75	m <sup>2</sup>	4725	<b>2,76</b>
A	C01.03.0200	TYVEK AIRGUARD Reflective Buhar Kesici (1,5x50) m	5814X	> 400	1,5	50	Rulo	=	75	m <sup>2</sup>	3600	<b>2,43</b>
	C01.03.0201	TYVEK AIRGUARD Reflective E Buhar Kesici (1,5x50) m	8314X	> 400	1,5	50	Rulo	=	75	m <sup>2</sup>	3600	<b>1,6</b>
A	C01.03.0220	TYVEK Airquard SD5 Buhar Kontrol Örtüsü (1,5x50) m	8327AD	5	1,5	50	Rulo	=	75	m <sup>2</sup>	1800	<b>2,14</b>
A	C01.03.0221	TYVEK Airquard SD23 Buhar Kontrol Örtüsü (1,5x50) m	8207A	23	1,5	50	Rulo	=	75	m <sup>3</sup>	1800	<b>1,77</b>
A	C01.03.0230	TYVEK UV FACADE Dış Cephe Yalıtım Örtüsü (1,5x50) m	2524B	0,03	1,5	50	Rulo	=	75	m <sup>2</sup>	1800	<b>2,66</b>
<b>BANTLAR</b>												
			DuPont Code	Genel	En m	Boy m	Ambalaj Birimi		Ambalaj Miktarı	Ana Birim	m <sup>2</sup> / palet	Euro/m <sup>2</sup>
A	C02.04.0100	TYVEK Akriik Band (75 mm x 25 m)-Tek tarafı yapışkanlı	2060B	<b>YAPIŞTIRICI BANTLAR</b>	0,075	25	Rulo	=	25 m	Rulo	8	<b>19,72</b>
A	C02.04.0102	TYVEK Akriik Band (50 mm x 25 m)-Tek tarafı yapışkanlı	2060B		0,050	25	Rulo	=	25 m	Rulo	12	<b>13,6</b>
B	C02.04.0205	TYVEK Bütil Band (20 mm x 30 m)-Çift tarafı yapışkanlı	1310B		0,020	30	Rulo	=	30 m	Rulo	12	<b>17,68</b>
B	C02.04.0210	TYVEK UV Facade Band -(75 mm x 25 m)	1310F		0,075	25	Rulo	=	25 m	Rulo	8	<b>25,84</b>
B	C02.04.0200	TYVEK Bütil Band (50 mm x 30 m)-Çift tarafı yapışkanlı	1310B		0,050	30	Rulo	=	30 m	Rulo	4	<b>37,2</b>
B	C02.04.0250	DuPont Double Sided Tape (48mm x 25 m) - Çift tarafı yapışkanlı	1310D		0,48	25	Rulo	=	25 m	Rulo	12	<b>18,36</b>



## GİYDİRME CEPHE ÜRÜNLERİ



ÜRÜN KODU	ÜRÜN ADI	ÜRÜN DETAYI	AMBALAJ BİLGİLERİ				Fabrika Teslim Liste Fiyatı	
<b>STRÜKTÜREL CEPHE SİLİKONLARI</b>								
<b>TEK BİLEŞENLİ ÜRÜNLER</b>			Amb. Birimi	=	Ambalaj Miktarı	Ana Birim	Palet içeriği	€ / Ana Birim
1001787	895 SG SİYAH 310 ml Kartuş	<b>DC 895® STRÜKTÜREL SİLİKON</b> Strüktürel cephe camlarının alüminyum çerçeveye yapıştırılması için tek bileşenli silikon	Koli	=	12	KARTUŞ	96 Koli	<b>18,96</b>
1001791	895 SG SİYAH 600 ml Sosis	<b>DC 895® STRÜKTÜREL SİLİKON</b> Strüktürel cephe camlarının alüminyum çerçeveye yapıştırılması için tek bileşenli silikon	Koli	=	20	SOSİS	36 Koli	<b>35,58</b>
<b>ÇİFT BİLEŞENLİ ÜRÜNLER</b>			Amb. Birimi	=	Ambalaj Miktarı	Ana Birim	Palet içeriği	€ / Ana Birim
1001793	993 SG Katalizör 25 Kg Bidon ( Siyah )	<b>DC 993® STRÜKTÜREL SİLİKON</b> Strüktürel cephe camlarının alüminyum çerçeveye yapıştırılması için çift bileşenli silikon	Bidon	=	25	Kg	16 Bidon	<b>40,14</b>
1001794	993 SG Baz 250 Kg Varil		Varil	=	250	Kg	4 Varil	<b>12,76</b>
<b>YALITIMLI CAM SİLİKONLARI</b>								
<b>ÇİFT BİLEŞENLİ ÜRÜNLER</b>			Amb. Birimi	=	Ambalaj Miktarı	Ana Birim	Palet içeriği	€ / Ana Birim
1001800	3362 HV IG Katalizör 25 Kg Bidon ( Siyah )	<b>DC 3362® DOLGU SİLİKONU</b> Yalıtım camları için çift bileşenli dolgu silikonu	Bidon	=	25	Kg	16 Bidon	<b>34,32</b>
1001801	3362 IG BAZ 250 Kg Varil		Varil	=	250	Kg	4 Varil	<b>13,92</b>
1001806	3363 HV IG Katalizör 25 Kg Bidon ( Siyah )	<b>DC 3363® DOLGU SİLİKONU</b> Gaz dolumlu yalıtım camları için çift bileşenli yüksek yapışma mukavemetli yeni nesil dolgu silikonu	Bidon	=	25	Kg	16 Bidon	<b>37,89</b>
1001807	3363 IG BAZ 250 Kg Varil		Varil	=	250	Kg	4 Varil	<b>16,80</b>
<b>İNŞAAT SİLİKONLARI</b>								
<b>NÖTR DERZ DOLGULARI VE MASTİKLER</b>			Amb. Birimi	=	Ambalaj Miktarı	Ana Birim	Palet içeriği	€ / Ana Birim
1001809	796 Gri 310 ml Kartuş	<b>DC 796® NÖTR PENCERE MONTAJ SİLİKONU</b> Beton, taş, tuğla, ahşap, alüminyum, PVC, cam, ayna gibi geniş bir yüzey gurubuna primersiz uygulanabilen, hava şartlarına dayanıklı, silikon	Koli	=	12	KARTUŞ	96 Koli	5,23
1001810	796 Siyah 310 ml Kartuş		Koli	=	12	KARTUŞ	96 Koli	5,23
1001811	796 Beyaz 310 ml Kartuş		Koli	=	12	KARTUŞ	96 Koli	5,23
1003190	796 Siyah 600 ml Sosis		Koli	=	20	SOSİS	36 Koli	9,31
	796 Gri 600 ml Sosis		Koli	=	20	SOSİS	36 Koli	9,50

## GIYDIRME CEPHE ÜRÜNLERİ

ÜRÜN KODU	ÜRÜN ADI	ÜRÜN DETAYI	AMBALAJ BİLGİLERİ				Fabrika Teslim Liste Fiyatı	
<b>İNŞAAT SİLİKONLARI</b>								
			Amb. Birimi	=	Ambalaj Miktarı	Ana Birim	Palet içeriği	€ / Ana Birim
1001815	791 Siyah 310 ml Kartuş	<b>DC 791® ULTRA ESNEK İNŞAAT SİLİKONU</b> Beton, taş, tuğla, ahşap, alüminyum, PVC, cam, ayna gibi geniş bir yüzey gurubuna primersiz uygulanabilen, hava şartlarına dayanıklı, ultra esnek silikon	Koli	=	12	KARTUŞ	96 Koli	7,04
1001813	791 Gri 310 ml Kartuş		Koli	=	12	KARTUŞ	96 Koli	7,04
1001817	791 Beyaz 310 ml Kartuş		Koli	=	12	KARTUŞ	96 Koli	7,04
1001820	791 Siyah 600 ml Sosis		Koli	=	20	SOSIS	36 Koli	12,38
1001821	791 Gri 600 ml Sosis		Koli	=	20	SOSIS	36 Koli	12,38
1001824	791 Beyaz 600 ml Sosis		Koli	=	20	SOSIS	36 Koli	12,38
1001829	799 EU Nötr Şeffaf 310 ml Kartuş	<b>DC 799® EU NÖTR SİLİKON</b> Küf ve mantar oluşumuna dayanıklı, nötr kürlenmiş metal yüzeylerde korozyona sebep olmayan, PVC Cam, gibi pürüzsüz yüzeylere primersiz yapışan, havakoşullarına dayanıklı silikon."	Koli	=	12	KARTUŞ	96 Koli	7,23
	799 EU Nötr Şeffaf 600 ml Sosis		Koli	=	20	SOSIS	36 Koli	13,42
	813C Siyah/ 310 ml Kartuş	<b>DC 813® C YAPI ve BETON DERZ DOLGU SİLİKONU</b> UV açık diletasyonlar için dolgu silikonu	Koli	=	20	KARTUŞ	36 Koli	6,35
1001858	813C Siyah 600 ml Sosis		Koli	=	20	SOSIS	36 Koli	9,97
<b>FIRESTOP</b>			Amb. Birimi	=	Ambalaj Miktarı	Ana Birim	Palet içeriği	€ / Ana Birim
1001864	DC FIRESTOP 700 Gri 310 ml Kartuş	<b>FIRESTOP 700</b> Yangına Dayanıklı Nötr Dolgu Silikonu	Koli	=	12	KARTUŞ	96 Koli	11,50
1001867	DC FIRESTOP 700 Beyaz 310 ml Kartuş		Koli	=	12	KARTUŞ	96 Koli	11,50
1001866	DC FIRESTOP 700 Siyah 310 ml Kartuş		Koli	=	12	KARTUŞ	96 Koli	11,50
	DC FIRESTOP 700 Gri 600 ml Sosis		Koli	=	20	SOSIS	36 Koli	19,14
	DC FIRESTOP 700 Beyaz 600 ml Sosis		Koli	=	20	SOSIS	36 Koli	19,14
1003188	DC FIRESTOP 700 Siyah 600 ml Sosis		Koli	=	20	SOSIS	36 Koli	18,37
1001865	DC FIRESTOP 400 GRİ 310 ml Kartuş	<b>Yangına Dayanıklı Akrilik Dolgu</b>	Koli	=	12	KARTUŞ	96 Koli	9,97
<b>TEMİZLEYİCİ VE ASTARLAR</b>								
			Amb. Birimi	=	Ambalaj Miktarı	Ana Birim	Dolum Miktarı	€ / Ana Birim
1001890	R 40 Yüzey Temizleyici 5 lt	<b>Yüzey temizleme çözeltisi</b>	Koli	=	1	TENEKE	5 lt	149,68
1001894	3522 Konsantre Solvent 25 lt	<b>Ekipman temizleme çözeltisi</b>	Koli	=	1	BİDON	25 lt	1.296,43
1001892	1200 OS PRIMER 500 cc	<b>Pürüzsüz yüzeyler için astar</b>	Koli	=	4	ŞİŞE	500 cc	61,80
<b>BUTYL BİRİNCİL SIZDIRMAZLIK MALZEMESİ</b>								
<b>BUTYL SEALANT</b>			Amb. Birimi	=	Ambalaj Miktarı	Ana Birim	Koli içeriği	€ / Ana Birim
1001798	335 Special Black Butyl	Çoklu Cam Sistemlerinde Birincil Sızdırmazlık Malzemesi	SİLİNDİR	=	7,4 kg	KG	96 SİLİNDİR	13,83
1001799	335 Standart Black Butyl		SİLİNDİR	=	7,4 kg	KG	96 SİLİNDİR	13,15

Fiyatlarımıza % 18 KDV dahil değildir.

Ravago bu listede bulunan fiyatları her an değiştirme hakkına sahiptir.





## Ravago Bina Çözümleri

Tatlısu Mahallesi Arif Ay Sokak No:6  
34774 Şerifali / Ümraniye / İSTANBUL  
0 216 571 35 00 (Pbx)  
0 216 571 35 45